



ECOPERLA

ECOPERLA CARBOTOWER KOLUMNA WĘGLOWA

OPIS

Kolumna węglowa Ecoperla Carbotower przeznaczona do uzdatniania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Adsorpcyjne właściwości węgla aktywnego pozwalają na usunięcie z wody substancji organicznych, pestycydów, chloru i jego pochodnych oraz niektórych metali ciężkich. Dzięki temu znacznie poprawiają się właściwości organoleptyczne wody, takie jak: smak, zapach oraz barwa.

CECHY


- Proste sterowanie procesem płukania filtra z wykorzystaniem ręcznej głowicy sterującej TR MAN
- Proste podłączenie hydrauliczne
- Duża skuteczność poprawy parametrów wody
- Zastosowanie głowicy mechanicznej pozwala na redukcję kosztów
- Wyprodukowany z trwałych i solidnych materiałów na terenie Europy



DANE TECHNICZNE

	S	M	L
Głowica sterująca	TR MAN	TR MAN	TR MAN
Przyłącze	1"	1"	1"
Ilość złoża [L]	30	40	60
Przepływ nominalny [m ³ /h]	1,5	1,6	2,2
Przepływ maksymalny [m ³ /h]	3,0	3,2	4,4
Wymiary butli [cal]	10 x 44	10 x 54	12 x 48
Szerokość kolumny [mm]	270	270	320
Wysokość kolumny [mm]	1300	1520	1400
Głębokość kolumny [mm]	270	270	320
Ciśnienie robocze [bar]	1,5-6,0	1,5-6,0	1,5-6,0

WYMIARY



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ECOPERLA CARBOTOWER

